

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 8. April 2020, 12:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 27. Januar 2021, 18:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

AVillwock (Diskussion | Beiträge)

(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 3:

– Die Synchronisation dient dazu, den internen RA-MICRO-Kalender in Übereinstimmung mit einem externen Kalender (Google, Outlook (derzeit nur Office 365), RA-MICRO-APP) zu bringen.

– ----

– `{| class="wikitable"`

– |-

– ! Voraussetzungen:

– |-

– | Google

– | Richten Sie vorab ein Google-Konto ein.

– |-

– | Outlook (365 / Exchange Online)

– | Ihr E-Mail-Konto muss ein Office 365 Account sein.

– |-

– | Outlook (Exchange Lokal)

– | Ihr E-Mail-Konto muss ein Account auf einem lokalen Exchange-Server sein.

– |-

– | RA-MICRO APP

– | Daten für die Anmeldung mit der RA-MICRO-APP hinterlegen .

Zeile 3:

+ = Allgemeines=

+ Die Synchronisation dient dazu, den internen RA-MICRO-Kalender in Übereinstimmung mit einem externen Kalender (Google, Outlook, iCloud, RA-MICRO-APP) zu bringen.



Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

- `<tr>`
- `<td valign="top">1.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Kalender öffnen</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">2.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>In der Toolbar auf 'Synchronisation' klicken</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">3.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Im Fenster auf 'Neue Synchronisation' klicken</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">4.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Typ: 'Outlook' auswählen</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">5.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Kalender: RA-MICRO-Kalender auswählen</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">6.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Termine/Fristen: Klicken Sie auf das Feld, um sich das Drop-Down-Menü anzeigen zu lassen und Ihre gewünschte Option zu wählen.</td>`

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">3.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Im Fenster auf 'Neue Synchronisation' klicken</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">4.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Typ: 'RA-MICRO-APP' auswählen</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">5.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Kalender: RA-MICRO-Kalender auswählen</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">6.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Termine/Fristen: Klicken Sie auf das Feld, um sich das Drop-Down-Menü anzeigen zu lassen und Ihre gewünschte Option zu wählen.</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">7.</td>`
- `<td> </td>`
- `<td>Richtung: Entscheiden Sie in welche Richtung synchronisiert werden soll.</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td valign="top">8.</td>`
- `<td> </td>`

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- </p>	<p>+ * Klick auf 'Synchronisation'</p>
	<p>+ * Klick auf 'Neue Synchronisation'</p>
	<p>+ * Service-Auswahl 'Google', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen</p>
	<p>+ </p>
	<p></p>
<p>- </p>	<p>+ * Account auswählen oder Account neu anlegen und Google-Kalender auswählen</p>
<p>- </p>	<p>+ </p>
	<p>+ </p>
	<p>+ * Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ </p>
	<p>+ =Einrichtung der Outlook-Synchronisation=</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ Grundsätzlich kann aufgrund des Accounts automatisch ausgelesen werden, welche Outlook-Schnittstelle zur Verfügung steht.</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ ==Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur Graph-Schnittstelle (Online Server)==</p>
	<p>+ * Klick auf 'Synchronisation'</p>
	<p>+ * Klick auf 'Neue Synchronisation'</p>
	<p>+ * Service-Auswahl 'Outlook', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ </p>
	<p>+ * Account auswählen oder Account neu anlegen</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ </p>
	<p>+ *Abfrage mit OK+Schließen bestätigen. Es öffnet sich die externe Seite von Microsoft. Bitte mit Kennwort am Online-Server anmelden. Nach Eingabe der korrekten Zugangsdaten kann das Internet-Explorer-Fenster geschlossen werden. In RA-MICRO sollte der Account automatisch eingetragen worden sein, die verfügbaren Kalender können gewählt werden.</p>
	<p>+ </p>

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen




- +
- +
- + [\[\[Datei:outlook2.jpg|link=\]\]](#)
- +
- + * Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen
- + [\[\[Datei:google3.jpg|link=\]\]](#)
- +
- + ==Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur EWS-Schnittstelle (Lokaler Server)==
- + * Klick auf 'Synchronisation'
- + * Klick auf 'Neue Synchronisation'
- + * Service-Auswahl 'Outlook', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen
- + [\[\[Datei:outlook1.jpg|link=\]\]](#)
- +
- + * Account auswählen oder Account neu anlegen
- + [\[\[Datei:google2.jpg|link=\]\]](#)
- +
- + * Exchange-Logindaten eingeben und Outlook-Kalender auswählen
- +

Anmerkung: Kann der Lokale Server nicht per Autodiscover ausgelesen werden, kann hier die URL des Lokalen Servers eingegeben werden. Unter Umständen ist es möglich, dass der Exchange-Login nicht mit der Mail-Adresse übereinstimmt. Hier bitte entsprechend die korrekten Authentifizierungsdaten eintragen.
- +
- + [\[\[Datei:outlook.ews.jpg|link=\]\]](#)
- +
- + * Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen
- + [\[\[Datei:google3.jpg|link=\]\]](#)
- +
- + ==Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur Interop-Schnittstelle (Kein Server, lokales arbeitsplatzgebundenes Outlook)==
- + * Klick auf 'Synchronisation'

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

- + * Klick auf 'Neue Synchronisation'
- + * Service-Auswahl 'Outlook', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen
- + [[Datei:outlook1.jpg|link=]]
- +
- + * Account auswählen oder Account neu anlegen und Outlook Kalender wählen
- + Anmerkung: Eine Authentifizierung ist hier nicht erforderlich. Die Synchronisation läuft nur auf diesem Arbeitsplatz und kann auch nicht extern von einem anderen Arbeitsplatz gesteuert werden.
- + [[Datei:google2.jpg|link=]]
- +
- + * Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen
- + [[Datei:google3.jpg|link=]]
- +
- + =Einrichtung der iCloud-Synchronisation=
- + * Klick auf 'Synchronisation'
- + * Klick auf 'Neue Synchronisation'
- + * Service-Auswahl 'iCloud', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen
- + [[Datei:icloud1.jpg|link=]]
- +
- + * Account auswählen oder Account neu anlegen und iCloud Kalender wählen
- + Anmerkung: Für die Synchronisation mit iCloud ist ein anwendungs-spezifisches Passwort zu erstellen (<https://support.apple.com/de-de/HT204397>).
- + Zum Login sind die Apple-ID und das anwendungs-spezifische Passwort einzugeben.
- + [[Datei:icloud2.jpg|link=]]
- +
- + * Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen
- + [[Datei:google3.jpg|link=]]
- +
- + =Einrichtung der RA-MICRO APP-Synchronisation=
- +

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 

Aktuelle Version vom 27. Januar 2021, 18:13 Uhr

[Hauptseite](#) > [Termine/Fristen](#) > [Kalender \(Beta\)](#) > [Wie richte ich eine Synchronisation ein?](#)

Inhaltsverzeichnis


1 Allgemeines	14
2 Einrichtung der Google-Synchronisation	14
3 Einrichtung der Outlook-Synchronisation	15
3.1 Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur Graph-Schnittstelle (Online Server)	15
3.2 Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur EWS-Schnittstelle (Lokaler Server)	17

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

3.3 Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur Interop-Schnittstelle (Kein Server, lokales arbeitsplatzgebundenes Outlook)	18
4 Einrichtung der iCloud-Synchronisation	19
5 Einrichtung der RA-MICRO APP-Synchronisation	21
6 Supporthilfen	21

Allgemeines

Die Synchronisation dient dazu, den internen RA-MICRO-Kalender in Übereinstimmung mit einem externen Kalender (Google, Outlook, iCloud, RA-MICRO-APP) zu bringen.




Einrichtung der Google-Synchronisation

Voraussetzung für die Einrichtung einer Google-Synchronisation ist die Anlage eines Googlemail-Kontos. Bereits bestehende Synchronisationen werden mit Konvertierung übernommen. Soll die Synchronisation neu eingerichtet werden, ist wie folgt vorzugehen:

- Klick auf 'Synchronisation'
- Klick auf 'Neue Synchronisation'
- Service-Auswahl 'Google', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen

Neue Synchronisation



- Account auswählen oder Account neu anlegen und Google-Kalender auswählen

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

Account * Account auswählen

Externer Kalender * Kalender auswählen

Terminarten * Termine Fristen Wiedervorlagen

■ Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen

Terminarten * Termine Fristen Wiedervorlagen

Intervall - 10 + Minuten

Synchronisieren ab 06.01.2021

OK + Schließen Schließen

Einrichtung der Outlook-Synchronisation

Grundsätzlich kann aufgrund des Accounts automatisch ausgelesen werden, welche Outlook-Schnittstelle zur Verfügung steht.

Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur Graph-Schnittstelle (Online Server)

- Klick auf 'Synchronisation'
- Klick auf 'Neue Synchronisation'
- Service-Auswahl 'Outlook', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen

Neue Synchronisation

Outlook ↔ Jochen Recht

- Account auswählen oder Account neu anlegen

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen


- Abfrage mit OK+Schließen bestätigen. Es öffnet sich die externe Seite von Microsoft. Bitte mit Kennwort am Online-Server anmelden. Nach Eingabe der korrekten Zugangsdaten kann das Internet-Explorer-Fenster geschlossen werden. In RA-MICRO sollte der Account automatisch eingetragen worden sein, die verfügbaren Kalender können gewählt werden.

Synchronisation mit Outlook

Für die Synchronisation ist eine Authentifizierung erforderlich. Hierzu erfolgt eine Weiterleitung auf die Seite des externen Anbieters.

- Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen


Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen



Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur EWS-Schnittstelle (Lokaler Server)

- Klick auf 'Synchronisation'
- Klick auf 'Neue Synchronisation'
- Service-Auswahl 'Outlook', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen

Neue Synchronisation



- Exchange-Logindaten eingeben und Outlook-Kalender auswählen

Anmerkung: Kann der Lokale Server nicht per Autodiscover ausgelesen werden, kann hier die URL des Lokalen Servers eingegeben werden. Unter Umständen ist es möglich, dass der Exchange-Login nicht mit der Mail-Adresse übereinstimmt. Hier bitte entsprechend die korrekten Authentifizierungsdaten eintragen.

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

Outlook-Synchronisation

Für die Synchronisation mit dem Exchange-Server werden Ihre Zugangsdaten benötigt.

E-Mail	<input type="text" value="fwinkelmann@ramicro.net"/>
Exchange-Server	<input type="text" value="Automatisch ermitteln (Autodiscover)"/>
Exchange-Login *	<input type="text" value="fwinkelmann"/>
Passwort *	<input type="password"/>

 OK + Schließen  Schließen

- Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen

Terminarten *	<input checked="" type="checkbox"/> Termine <input type="checkbox"/> Fristen <input type="checkbox"/> Wiedervorlagen 
Intervall	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="10"/> <input type="button" value="+"/> <input type="text" value="Minuten"/> 
Synchronisieren ab	 06.01.2021

 OK + Schließen  Schließen

Einrichtung der Outlook-Synchronisation zur Interop-Schnittstelle (Kein Server, lokales arbeitsplatzgebundenes Outlook)

- Klick auf 'Synchronisation'
- Klick auf 'Neue Synchronisation'
- Service-Auswahl 'Outlook', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

Neue Synchronisation

- Account auswählen oder Account neu anlegen und Outlook Kalender wählen

Anmerkung: Eine Authentifizierung ist hier nicht erforderlich. Die Synchronisation läuft nur auf diesem Arbeitsplatz und kann auch nicht extern von einem anderen Arbeitsplatz gesteuert werden.

- Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen

 OK + Schließen
  Schließen

Einrichtung der iCloud-Synchronisation

- Klick auf 'Synchronisation'
- Klick auf 'Neue Synchronisation'
- Service-Auswahl 'iCloud', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

Neue Synchronisation

- Account auswählen oder Account neu anlegen und iCloud Kalender wählen

Anmerkung: Für die Synchronisation mit iCloud ist ein anwendungs-spezifisches Passwort zu erstellen (<https://support.apple.com/de-de/HT204397>). Zum Login sind die Apple-ID und das anwendungs-spezifische

Passwort einzugeben.

iCloud-Synchronisation

Für die Synchronisation mit iCloud ist ein anwendungs-spezifisches Passwort zu erstellen ([Anleitung](#)).

Zum Login sind die Apple-ID und das anwendungs-spezifische Passwort erforderlich.

Apple-ID *

Passwort *

- Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen

Termine
 Fristen
 Wiedervorlagen

Intervall: Minuten

Synchronisieren ab:

Wie richte ich eine Synchronisation ein?: Unterschied zwischen den Versionen

Einrichtung der RA-MICRO APP-Synchronisation

Für die Synchronisation mit der RA-MICRO APP sind in der RA-MICRO Benutzerverwaltung zum Benutzer RMO-Daten zu hinterlegen. Die Kanzlei kann kostenlos bei RMO registriert werden. Der Support teilt telefonisch oder schriftlich gern mit, ob zu Ihrem Benutzer bereits RMO-Daten existieren.

- Klick auf 'Synchronisation'
- Klick auf 'Neue Synchronisation'
- Service-Auswahl 'RA-MICRO APP', Synchronisationsrichtung wählen, RA-MICRO Kalender wählen

Neue Synchronisation

RA-MICRO App

Jochen Recht

■ Gewünschte Synchronisationsoptionen setzen

Terminarten * Termine Fristen Wiedervorlagen i

Intervall - 10 + Minuten

Synchronisieren ab - 1 + Monat in die Vergangenheit

✓
OK + Schließen

✗
Schließen

Supporthilfen

Die Einrichtung der Outlook Schnittstelle kann - bei Verfügbarkeit - auch manuell angesprochen werden. Hierzu ist die Eingabe des jeweiligen Zusatzes am Account erforderlich (z.B. fwinkelmann@ramicro.net+ews oder drjochenrecht@gmail.com+interop). In einigen Fällen wurde die Schnittstelle nicht korrekt erkannt, weil MS Teams auf dem Arbeitsplatz installiert worden ist und so irrtümlich von einer Graph-Schnittstelle ausgegangen wird. Hier bietet sich die manuelle Konfiguration an.