

XRechnung mit Rechnung RVG: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. November 2020, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. November 2020, 20:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

- `<!--`

- `[[Hauptseite]] > [[:Category:Gebühren|Gebühren]] > [[Rechnung RVG|Rechnung RVG]] > [[Erstellung einer XRechnung mit Rechnung RVG|Erstellung einer XRechnung mit Rechnung RVG]]`

==Allgemeines==

Zeile 1:

+ `[[Hauptseite]] > [[:Category:Gebühren|Gebühren]] > [[Rechnung RVG|Rechnung RVG]] > [[XRechnung mit Rechnung RVG|XRechnung mit Rechnung RVG]]`

==Allgemeines==

Zeile 8:

RA-MICRO ermöglicht gemäß der der EU-Richtlinie 2014/55/EU den Rechnungsaustausch auf elektronischem Weg mit öffentlichen Auftraggebern.

- Diese sogenannten XRechnungen werden gemäß der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung EN-16931 erstellt und stehen zunächst nur für die Fibu I -Nutzer zur Verfügung.

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

- Um den Versand von XRechnungen zu ermöglichen, ist zunächst ein Haken in der Checkbox in `<i>Rechnung RVG</i>` zu setzen. Sodann wird das Feld für die **Leit-ID** eingeblendet. **Hier ist die z. B. von der Behörde mitgeteilte Leit-ID für die XRechnung einzutragen. Diese ist für die automatische Verarbeitung des öffentlichen Auftraggebers notwendig.**

Zeile 7:

RA-MICRO ermöglicht gemäß der der EU-Richtlinie 2014/55/EU den Rechnungsaustausch auf elektronischem Weg mit öffentlichen Auftraggebern.

+ Diese sogenannten XRechnungen werden gemäß der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung EN-16931 erstellt und stehen zunächst nur für die Fibu I -Nutzer zur Verfügung. **Sie kann sowohl mit der Rechnungsnummervergabe `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_RVG_Buchen#Rechnungsnummer_Automatisch_automatisch]` als auch `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_RVG_Buchen#Rechnungsnummer_Manuell_manuell]` erstellt werden.**

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

+ **===Checkbox===**

+ Um den Versand von XRechnungen zu ermöglichen, ist zunächst ein Haken in der Checkbox `<i>XRechnung</i>` in `<i>Rechnung RVG</i>` zu setzen. Sodann wird das Feld für die **Leitweg-ID** eingeblendet.

XRechnung mit Rechnung RVG: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- Die Eintragung der Leit-ID wird dahingehend geprüft, ob diese vorgenommen wurde:</p>	<p>+ ===Leitweg-ID===</p>
	<p>Nach Eingabe der <i>Leitweg-ID</i> in das dafür vorgesehene Eingabefeld wird eine formale Prüfung der <i>Leitweg-ID</i> vorgenommen. Ergeben sich Unstimmigkeiten oder fehlt die Leitweg-ID ganz, erscheint eine entsprechende Meldung:</p>
<p>[[Datei:Leit-ID_fehlt.png link=]]</p>	<p>[[Datei:Leit-ID_fehlt.png link=]]</p>
<p>- und ob das Format dieser stimmig ist:</p>	<p>+ [[Datei:Leit-ID_ungültig.png link=]]</p>
<p>- [[Datei:Leit-ID_ungültig.png link=]]</p>	<p>+ Eine vollständige inhaltliche Prüfung der <i>Leitweg-ID</i> kann nicht stattfinden, weil die <i>Leitweg-ID</i> seitens des Auftraggebers für jede <i>XRechnung</i> individuell vergeben wird.</p>
<p>- Jedoch kann eine inhaltliche Prüfung nicht stattfinden, weil die vergebene Leit-ID des öffentlichen Auftraggebers zu jeder XRechnung individuell anders vergeben wird.</p>	<p>+ Im Anschluss wird die Abrechnung mit [[Datei:Z Weiter grün.png link=]], wie gewohnt, vorgenommen.</p>
<p>- Im Anschluss kann die Abrechnung, wie gewohnt, erfolgen.</p>	<p>+ ===Einfache Signatur===</p>
<p>- Es ist lediglich notwendig, für die Versendung eine einfache Signatur in die XRechnung mit Hilfe der Angabe der Adressnummer des Absenders:</p>	<p>+ Für das Versenden einer XRechnung ist eine einfache Signatur mit Hilfe der Angabe der Adressnummer des Absenders eines Benutzers aus der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#Adress-Nr. Benutzerverwaltung] notwendig:</p>
<p>[[Datei:XRechnung_RVG_Signatur.png link=]]</p>	<p>[[Datei:XRechnung_RVG_Signatur.png link=]]</p>
<p>- vorzunehmen. Dieser Einstellung des Absenders wird bei der nächsten XRechnung erneut vorgeschlagen.</p>	<p>+ Dies dient sozusagen als Unterschrift unter die XRechnung.</p>
	<p>+ Diese Einstellung des Absenders wird bei der nächsten XRechnung in einer anderen Akte erneut vorgeschlagen.</p>
	<p>+ ===Versandwege===</p>
<p>-</p>	<p>+ Die XRechnung kann per E-Mail, E-Brief und über den [[E-Versand]] verschickt werden. Ggf. kann sie auch nur in die [[E-Akte]] gespeichert werden.

</p>

XRechnung mit Rechnung RVG: Unterschied zwischen den Versionen

	<p>Nach Auswahl eines Versandweges wird die XRechnung validiert und eine Datei im XML-Format erstellt. Es können auch mehrere Versandwege gewählt werden. Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Speicherung.</p>
	<p>===Speicherung===</p>
	<p>Die erstellte XRechnung wird automatisch in die E-Akte gespeichert. So kann sie aus der E-Akte heraus zu einem späteren Zeitpunkt erneut versendet oder [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte#Exportieren] exportiert werden.</p>
	<p>Bei [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_RVG_Buchen#Rechnungsnummer_Automatisch_automatischer] Rechnungsnummernvergabe erfolgt zusätzlich eine Speicherung in den [[Rechnungsordner]] unter Angabe des ausgewählten Versandweges.</p>
	<p>Zu beachten ist hierbei, dass die Speicherung in die E-Akte dann ggf. mehrfach stattfindet, weil diese mit dem entsprechenden Vermerk der unterschiedlichen Versandwege erfolgt.</p>
	<p>===Schließen===</p>
	<p>Das Fenster <i>Rechnung RVG</i> bleibt solange geöffnet, bis dieses mit [[Datei:Z_Ok.png link=]] oder [[Datei:Z_Schließen.png link=]] bestätigt wird.</p>
<p>==Funktionen in der Abschlussleiste==</p>	<p>==Funktionen in der Abschlussleiste==</p>
	<p>===Zurück===</p>
	<p>[[Datei:Z_Zurück.png link=]]</p>
	<p>Geht zurück auf die Startseite.</p>
	<p>===Weiter===</p>
	<p>[[Datei:Z Weiter grün.png link=]]</p>
	<p>Geht weiter auf die Seite [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechnung_RVG_Zusatzkosten] Zusatzkosten.</p>
	<p>===Abbruch===</p>
	<p>[[Datei:Z_Schließen.png link=]]</p>
	<p>Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.</p>

XRechnung mit Rechnung RVG: Unterschied zwischen den Versionen

	+	
==Weitere Funktionen und Erklärungen==		==Weitere Funktionen und Erklärungen==
	+	===Prüfung XRechnungserstellung===
	+	Wurde zu dem jeweiligen Empfänger und / oder zur jeweiligen Akte bereits eine XRechnung über RA-MICRO erstellt, erfolgt bei der nächsten Rechnungserstellung eine Abfrage:
	+	
	+	[[Datei:XRechnung_RVG_Abfrage.png link=]]
	+	
	+	===XRechnung mit manuelle Rechnungsnummer===
	+	Wurde eine XRechnung mit [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Rechnung_RVG_RVG_Buchen#Rechnungsnummer_Manuell manueller] Rechnungsnummer erstellt, so kann diese nur einmal erstellt und validiert werden.
	+	
[[Category:Gebühren]]		[[Category:Gebühren]]
-		->

Version vom 19. November 2020, 20:48 Uhr

Hauptseite > Gebühren > Rechnung RVG > XRechnung mit Rechnung RVG

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	5
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	5
2.1 Checkbox	5
2.2 Leitweg-ID	5
2.3 Einfache Signatur	6
2.4 Versandwege	7
2.5 Speicherung	7
2.6 Schließen	8
3 Funktionen in der Abschlussleiste	8
3.1 Zurück	8
3.2 Weiter	8
3.3 Abbruch	8
4 Weitere Funktionen und Erklärungen	8
4.1 Prüfung XRechnungserstellung	8
4.2 XRechnung mit manuelle Rechnungsnummer	8

Allgemeines

Datei: XRechnung RVG.png

RA-MICRO ermöglicht gemäß der der EU-Richtlinie 2014/55/EU den Rechnungsaustausch auf elektronischem Weg mit öffentlichen Auftraggebern.

Diese sogenannten XRechnungen werden gemäß der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung EN-16931 erstellt und stehen zunächst nur für die Fibu I -Nutzer zur Verfügung. Sie kann sowohl mit der Rechnungsnummervergabe **automatisch** als auch **manueller** erstellt werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Checkbox

Um den Versand von XRechnungen zu ermöglichen, ist zunächst ein Haken in der Checkbox *XRechnung* in *Rechnung RVG* zu setzen. Sodann wird das Feld für die *Leitweg-ID* eingeblendet.

Leitweg-ID

Nach Eingabe der *Leitweg-ID* in das dafür vorgesehene Eingabefeld wird eine formale Prüfung der *Leitweg-ID* vorgenommen. Ergeben sich Unstimmigkeiten oder fehlt die *Leitweg-ID* ganz, erscheint eine entsprechende Meldung:



XRechnung mit Rechnung RVG: Unterschied zwischen den Versionen



Eine vollständige inhaltliche Prüfung der *Leitweg-ID* kann nicht stattfinden, weil die *Leitweg-ID* seitens des Auftraggebers für jede *XRechnung* individuell vergeben wird.

Im Anschluss wird die Abrechnung mit , wie gewohnt, vorgenommen.

Einfache Signatur

Für das Versenden einer XRechnung ist eine einfache Signatur mit Hilfe der Angabe der Adressnummer des Absenders eines Benutzers aus der [Benutzerverwaltung](#) notwendig:

XRechnung mit Rechnung RVG: Unterschied zwischen den Versionen

Dies dient sozusagen als Unterschrift unter die XRechnung. Diese Einstellung des Absenders wird bei der nächsten XRechnung in einer anderen Akte erneut vorgeschlagen.

Versandwege

Die XRechnung kann per E-Mail, E-Brief und über den [E-Versand](#) verschickt werden. Ggf. kann sie auch nur in die [E-Akte](#) gespeichert werden.

Nach Auswahl eines Versandweges wird die XRechnung validiert und eine Datei im XML-Format erstellt. Es können auch mehrere Versandwege gewählt werden. **Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Speicherung.**

Speicherung

Die erstellte XRechnung wird automatisch in die E-Akte gespeichert. So kann sie aus der E-Akte heraus zu einem späteren Zeitpunkt erneut versendet oder [exportiert](#) werden.

Bei [automatischer](#) Rechnungsnummernvergabe erfolgt zusätzlich eine Speicherung in den [Rechnungsordner](#) unter Angabe des ausgewählten Versandweges.

Zu beachten ist hierbei, dass die Speicherung in die E-Akte dann ggf. mehrfach stattfindet, weil diese mit dem entsprechenden Vermerk der unterschiedlichen Versandwege erfolgt,

XRechnung mit Rechnung RVG: Unterschied zwischen den Versionen

Schließen

Das Fenster *Rechnung RVG* bleibt solange geöffnet, bis dieses mit  oder  bestätigt wird.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zurück



Geht zurück auf die Startseite.

Weiter



Geht weiter auf die Seite [Zusatzkosten](#).

Abbruch




Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.

Weitere Funktionen und Erklärungen

Prüfung XRechnungserstellung

Wurde zu dem jeweiligen Empfänger und / oder zur jeweiligen Akte bereits eine XRechnung über RA-MICRO erstellt, erfolgt bei der nächsten Rechnungserstellung eine Abfrage:



XRechnung mit manuelle Rechnungsnummer

Wurde eine XRechnung mit [manueller](#) Rechnungsnummer erstellt, so kann diese **nur einmal** erstellt und validiert werden.