


# Zeile berechnen (KTV)

Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Zeile berechnen (KTV)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	1
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	1
2.1 Summe .....	1
2.2 Ergebnis übernehmen? / Summe .....	2
2.3 Ergebnis übernehmen? / MwSt. aus Brutto .....	2
2.4 Ergebnis übernehmen? / Kaufmännische Rechnung .....	2
2.5 mit Formatierung .....	2
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	2
3.1 Clipboard .....	2
3.2 Abbruch und Schließen .....	2
3.3 Hilfe .....	2

## Allgemeines



Diese Programmfunktion berechnet die Summe aller Zahlen aus allen Zellen derjenigen Zeile, in welcher sich der Cursor befindet, und zeigt diese in einem Fenster zur weiteren Bearbeitung an. Enthalten die Zellen keine Zahlen, werden Sie darauf hingewiesen und der Inhalt der Zellen im *Texteingabefenster* blau gefärbt.

 Max.4Nachkommastellen werden ausgegeben.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Summe

Hier wird Ihnen die Summe der in der aktuellen Zeile befindlichen Beträge angezeigt.

Zeile berechnen (KTV)

## Ergebnis übernehmen? / Summe

---

Es wird nur die angezeigte Summe übernommen.

## Ergebnis übernehmen? / MwSt. aus Brutto

---

Bei Wahl dieser Option wird die angezeigte Summe mit Angabe der enthaltenen Mehrwertsteuer eingefügt.

## Ergebnis übernehmen? / Kaufmännische Rechnung

---

Bei Wahl dieser Option wird die angezeigte Summe zuzüglich Mehrwertsteuer eingefügt.

## mit Formatierung

---

Bei Wahl dieser Option wird das Ergebnis mit folgenden Formatierungen ausgegeben:

- Die Zellen werden rechtsbündig ausgerichtet.
- Die Zahlen werden mit Tausenderpunkten dargestellt.
- Alle Nachkommastellen werden auf die längste Nachkommastelle angepasst.
- Eine in einer der Zellen enthaltene Einheit wird hinter jeder Zahl in der Zeile gesetzt.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### Clipboard

---



Hiermit wird das Ergebnis in die Zwischenablage kopiert und an beliebiger Stelle des aktuellen oder eines anderen Dokuments durch Mausklick auf , **Strg** **V** oder *Bearbeiten, Einfügen* in der Zwischenablage an jede beliebige Cursorposition übernommen.

### Abbruch und Schließen

---



Hiermit wird die Programmfunktion abgebrochen, das Ergebnis steht nicht über die Zwischenablage zur Verfügung.

### Hilfe

---



Hiermit rufen Sie die *Hilfe* zum Programm auf.