

E-Brief

Hauptseite > E-Workflow > E-Brief

E-Brief



Video: E-Brief

Kategorie: E-Workflow

Tastenkombination: Alt Gr .

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	3
2 Funktionen der verschiedenen Karteikarten	6
2.1 Datei	6
2.1.1 an Postkorb intern	6
2.1.2 Entwurf speichern	7
2.1.3 Entwurf laden	7
2.1.4 Desktop Button erstellen	7
2.1.5 Schließen	7
2.2 Nachricht	7
3 Funktionen	7
3.1 an Postkorb intern	7
3.2 an Postkorb extern	8
3.3 Deckungsanfrage	8
3.4 Rotzettel	9
4 Allgemein	9
5 Funktionen im Bearbeitungsbereich	10
5.1 Briefkopf	10
5.2 Aktennummernfeld	10
5.3 Beteiligter	10
5.4 Textbaustein	10
5.4.1 Textbaustein auswählen	11
5.5 Grußformel	11


E-Brief

6 Funktionen in der Abschlussleiste	11
6.1 OK und Schließen	11
6.2 Abbruch und Schließen	12
6.3 Aktennummernfeld	12
6.4 Aktennotiz	12
6.5 Letzte Aktennummer	12
6.6 Signaturordner	12
6.7 Beteiligtenbaum	12
6.8 Briefkopf	13
6.9 Textbaustein	14
6.10 Grußformel	14
6.11 Datei	15
6.12 Datei aus E-Akte	15
6.13 Grafik	16
6.14 Schrift	16
6.15 Drucken	16
6.16 Menüband ausblenden	16
6.17 Textformat	17
7 Funktionen	17
7.1 Einfügen, Ausschneiden, Kopieren	17
7.2 Schrift	17
7.3 Formatierungen entfernen	17
7.4 Markierung	17
7.5 Textfarbe	17
7.6 Voreinstellungen	18
7.7 Optionen	18
8 Allgemein	18
9 Funktionen	18
9.1 Rechtschreibprüfung, Automatische Rechtsschreibprüfung	18
9.1.1 Dokument prüfen	18
9.2 Anlagen komprimieren	19
9.3 Alle Platzhalter anzeigen	19
9.4 Tabellen anzeigen	19
9.5 Bestätigung anfordern	19
9.6 Wichtigkeit	20
9.7 Nachricht signieren	20
9.8 Signaturzertifikat	20
10 Funktionen im Bearbeitungsbereich	20
10.1 Senden	20
10.2 Zur Genehmigung	21
10.3 Von:	21
10.4 An:	22
10.4.1 Adressierung	22
10.5 CC:	23
10.6 Betreff:	23
10.6.1 Betrefflogiken im E-Brief	23
10.7 Anlagen	24
10.8 weiterer E-Brief	24
10.8.1 weiterer Empfänger:	25

E-Brief

10.9 weitere Optionen	25
10.9.1 Angezeigter Empfänger:	25
10.9.2 beA Sendungspriorität	25
10.9.3 Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern	25
10.9.4 beA eEB anfordern	25
10.9.5 beA Vertraulichkeitsstufe: "persönlich/vertraulich"	25
10.10 Bearbeitungsfeld	25
10.11 E-Brief als beA Trägernachricht	26
10.11.1 Notwendige Ein- und Angaben für den Versand an beA	26
11 Funktionen in der Statusleiste	27

Allgemeines



Der *E-Brief* ersetzt die klassische E-Mail und ist mit zahlreichen Sonderfunktionen speziell für die Anwaltskanzlei ausgestattet. Er kann aus dem Programmbereich *E-Workflow*, dem *Info Desk* sowie über die Tastenkombination AltGr + . aufgerufen werden.

Der *E-Brief* ermöglicht den verschlüsselten Versand von Anlagen bei der elektronischen Kommunikation mit Mandanten / Dritten. Zur Entschlüsselung der Anlagen kann der [RA-MICRO E-Brief-Decrypter](https://wissenspool.ra-micro.de/downloads) oder das Outlook Addin [<https://wissenspool.ra-micro.de/downloads> RA-MICRO OutlookTools] von Mandanten oder Dritten kostenlos heruntergeladen werden.

Hauptartikel → [RA-MICRO Outlook Tools](#)

Im *E-Brief* steht die automatische Verschlüsselung von Anlagen zur Verfügung, wenn im Adressfenster zu dieser E-Mail-Adresse der E-Versand mit der Option E-Brief aktiviert wurde. Dort kann zwischen Kennwort- und Standardverschlüsselung gewählt werden.

E-Brief

Häufig wird der *E-Brief* als Übersendungsanschreiben von RA-MICRO Dokumenten wie Schriftsätzen, Rechnungen usw. genutzt. Der *E-Brief* selbst oder die beigefügten Anlagen können optional signiert werden.

E-Brief Anlagen können bei Bedarf signiert werden. Hierfür kann die Option *Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern* gewählt werden. Die Anlagenauswahl ist über die nachfolgend hervorgehobene Schaltfläche im *E-Brief* zu erreichen:

Die technische Übertragungsform des E-Briefes kann bei einheitlicher Bedienoberfläche unterschiedlich sein:

Zur Übertragung werden

- Mail-Server wie bei einer E-Mail
- oder andere Programme wie der Governikus GmbH & Co. KG
- bzw. Schnittstellen zu Versicherungen (E-RVS) System, Hersteller: RA-MICRO Software AG)

verwendet.

E-Brief



Vor Erstellung eines ersten E-Briefes muss in den E-Mail Konten mindestens ein E-Mail-Konto eingerichtet sein und die mitgelieferte Briefkopfdatei *Textbk.email01.html* an die Kanzleibezeichnung angepasst werden. Bei Verwendung von Briefkopfplatzhaltern, die automatisiert mit den Daten der im Adressfenster unter der Adressnummer 1 hinterlegten Kanzleiadresse gefüllt werden, ist eine Anpassung nicht erforderlich.

Zusätzlich steht die Briefkopf-Datei *textbkohneAdresse.email02.html* ohne Musterbriefkopf zur Verfügung.

Weitere Briefköpfe können auf Grundlage der mitgelieferten Musterbriefköpfe gestaltet und im angegebenen Verzeichnis *| ra | standard* abgelegt werden. Die Briefkopfdateien müssen das Namensformat *Textbk.email[Nr].html* bzw. *TextbkohneAdresse.email[Nr].html* und die Endung *.html* aufweisen.



Rechtsschutzversicherungen, die bereits an das E-Brief System angeschlossen sind, werden automatisch erkannt und die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt in das EDV-System der Versicherung. Für den Spezialfall der teilstrukturierten Deckungsanfrage sind zusätzliche Angaben zum Rechtsschutzfall möglich, wodurch die Bearbeitung bei der Versicherung erleichtert und beschleunigt wird. Die Anbindung weiterer Versicherungen und die Abwicklung von Kfz-Schäden sind geplant.

Welche Versicherungen über (E-RVS) im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist [hier](#) einsehbar.




Auf welchem Weg der Versand erfolgt - ob verschlüsselt oder signiert, an Gerichte via EGVP oder an (E-RVS) Versicherungen - ist am unteren Rand des Programmfensters in der Statusleiste zu ersehen:



Der externe Versand des E-Briefes kann direkt an Aktenbeteiligte erfolgen. Voraussetzung ist, dass für den jeweiligen Empfänger eine E-Mail-Adresse im Adressfenster hinterlegt ist. Alternativ kann ein Empfänger wie in einer normalen E-Mail direkt über seine E-Mail-Adresse angeschrieben werden, ohne auf eine Akte Bezug nehmen zu müssen.

Außerdem ist der Versand an interne und externe Postkörbe sowie über die Schaltfläche **An:** an RA-MICRO Benutzer möglich:



E-Brief

Über das Menü **Datei** kann der *E-Brief* vor dem eigentlichen Versand als Entwurf gespeichert und wieder geladen, zur Weiterbearbeitung in den *E-Eingangskorb* eines Benutzers gespeichert und/oder in der zugeordneten *E-Akte* gespeichert werden.




E-Briefe an mehrere Empfänger sind einzeln personalisierbar: An den Empfänger angepasste E-Briefe werden nicht im Textfenster Allgemein bearbeitet.

Sie können über das Symbol  in einem gesonderten Textfenster hinzugefügt werden. So erhält der gegnerische Anwalt z. B. die Urfassung, wohingegen der Mandant dasselbe Schreiben samt zusätzlicher Erläuterungen erhält.

Funktionen der verschiedenen Karteikarten

Datei



an Postkorb intern

Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur [E-Akte](#) gespeichert und optional einem [Postkorb](#) übergeben werden. Der *E-Brief* kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der *E-Akte* mit *Öffnen* über die *E-Brief Anzeige* versandt / bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den [Postausgang](#).

An Postkorb intern dient der kanzleiinternen Nutzung des *E-Briefs*, z. B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als *E-Brief* versendet.



Hierzu setzen wir voraus, dass in den [Einstellungen](#) der *E-Akte* das Originalformat als Speicherformat für E-Mails gewählt wurde.

E-Brief

Entwurf speichern

Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

Hauptartikel → [Speichern in E-Akte](#)

Entwurf laden

Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

Desktop Button erstellen


Legt einen Desktop Button des *E-Briefes* an. So kann der *E-Brief* auch außerhalb von RA-MICRO genutzt werden.

Schließen

Schließt die Maske *E-Brief*.

Nachricht

Funktionen



an Postkorb intern



an Postkorb
intern

Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur [E-Akte](#) gespeichert und optional einem [Postkorb](#) übergeben werden. Der *E-Brief* kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der *E-Akte* mit *Öffnen* über die *E-Brief Anzeige* versandt/bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den Postausgang des [Postausgang](#).

An Postkorb intern dient der kanzleiinternen Nutzung des *E-Briefes*, z. B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als *E-Brief* versendet.

E-Brief



Hierzu setzen wir voraus, dass in den [Einstellungen](#) der *E-Akte* das Originalformat als Speicherformat für E-Mails gewählt wurde.

an Postkorb extern



an Postkorb
extern

Sendet den *E-Brief* an einen externen [Postkorb](#).

Hierzu wird ein Menü zur erforderlichen Strukturierung des Betreffs aufgerufen:

	Schmidt ./ Müller Grundstücksvertrag vom 01.0
Ihre Aktennummer:	<input type="text" value="8/23"/>
Ihr Sachbearbeiter:	<input type="text" value="AB"/>
Unsere Aktennummer:	<input type="text" value="7/23"/>
Unser Sachbearbeiter:	<input type="text" value="SW"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Aktennummer und Sachbearbeiterkürzel der anzuschreibenden Kanzlei müssen eingegeben werden, während die eigenen Angaben zu Aktennummer und Sachbearbeiter automatisiert eingelesen werden. Bereits verwendete Angaben zum Betreff "merkt" sich der *E-Brief* und zeigt diese als Vorschlagswerte in der aufgerufenen Liste an.

RA-MICRO nutzende Anwaltskanzleien können so über einen Benutzer [Postkorb](#) oder eine [E-Akte](#) miteinander kommunizieren.

Deckungsanfrage



Deckungs-
Anfrage

E-RSV

Für eine teilstrukturierte *Deckungsanfrage* via *E-Brief* genügt im *E-Brief* die Eingabe der Aktennummer und die Auswahl der Rechtsschutzversicherung als Adressat. Vor Versand der ersten Anfrage aus dem *Postausgang* ist einmalig das Einverständnis mit der Datenweitergabe der Kanzleistammdaten an die Beteiligten der Übermittlungsschnittstelle erforderlich.

Formelle Falldaten wie

- Informationen zur Aktennummer,
- Aktenkurzbezeichnung,
- Versicherung,

E-Brief

- Versicherungsscheinnummer,
- optional die Schadennummer,
- Mandantenstammdaten

werden an die zur Akte gespeicherte Versicherung übermittelt. Die Deckungsanfrage wird als Dateianlage Nachricht.PDF einem *E-Brief* an die Rechtsschutzversicherung beigefügt.



Das zulässige Datei-Format zusätzlicher Anlagen zur Deckungsanfrage kann von Versicherung zu Versicherung variieren. Im Zweifel sollte die Rechtsschutzversicherung vor dem Versand kontaktiert werden.

Welche Versicherungen über RMO VS im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist [hier](#) einsehbar.

Vorschüsse können je nach RSV elektronisch angefordert werden. Hierzu besteht im Modul *Gebühren* die Möglichkeit, entsprechende Rechnungen als Anlage an den *E-Brief* zu übergeben.

Für vollstrukturierte Deckungsanfragen kann der *E-Rechtsschutz* verwendet werden.

Mit *Senden* wird der *E-Brief* mit beigefügter *Deckungsanfrage* automatisch im Postausgang des *Postausgangs* gespeichert und dort ebenfalls mit *Senden* oder automatisiert an die Rechtsschutzversicherung übermittelt.



Vor Übergabe der Deckungsanfrage an das [Postausgang](#) wird geprüft, ob die notwendigen Angaben - wie Risikoart, Versicherungs- und Schadennummer - vollständig und im erforderlichen Format vorhanden sind. Ist das nicht der Fall, werden in Form von Programmierungen Hinweise zur Vervollständigung der Angaben eingeblendet.

Rotzettel

Allgemein

E-Rotzettel

Briefkopf:

Akte: Beteiligter:

Textbaustein:

Grußformel:

Der *E-Rotzettel* / *E-Kurzbrief* ermöglicht die tastaturoptimierte schnelle Erstellung und den Versand von Kurzmitteilungen als *E-Brief*. Er kann aus dem *E-Brief* und dem Info Desk sowie über die Tastenkombination

aufgerufen werden.

Eine zuvor im *E-Brief* gewählte Anlage, z. B. ein externes Dokument oder ein Dokument aus der *E-Akte*, wird mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des [Postausgang](#) gesandt.

E-Brief

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Briefkopf

Schlägt den im [E-Brief](#) voreingestellten Briefkopf vor.

Aktennummernfeld

Dient der Eingabe der Aktennummer.

Beteiligter

Ermöglicht die Adressierung zur Akte gespeicherter Beteiligter.


Textbaustein

Zur Auswahl stehen hier alle Textbausteine zur Verfügung, die im [E-Brief](#) auch unter Textbausteine aufgelistet sind. Der gewählte Textbaustein wird in den [E-Brief](#) eingefügt und kann als standardisiertes Schreiben an das [Postausgang](#) versandt werden.



Die Nummerierung der Textbausteine ermöglicht den Aufruf des gewünschten Textbausteins über die zugeordnete Ziffer und Bestätigung mit .

Textbaustein auswählen



In dieser Maske können Textbausteine an gewünschter Position in den [E-Brief](#) oder die Deckungsanfrage eingefügt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Kurzbrieftexte (textl1 bis textl22). Die Anpassung von Kurzbrieftexten ist mit der Programmfunktion *Standardtexte* unter *Programmtexte*, *S Schriftverkehr*, *Kanzlei-Textverarbeitung* oder *Microsoft Word* unter *Kurzbriefprogramm*, Auswahl *Kurzbriefe* möglich. Nach Auswahl des gewünschten Textbausteins kann dieser an aktueller Position oder am Ende des Dokuments eingefügt werden. Standardmäßig wird vorgeschlagen, den Textbaustein in den Platzhalter \$TEXTBAUSTEIN einzufügen, d. h. den Platzhalter durch den Textbaustein zu ersetzen.

Grußformel

Grußformeln können z. B. im [E-Brief](#) über [Grußformel einfügen](#) geändert werden.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die eingegebenen Daten werden nach Bestätigung in den *E-Brief* übernommen.

E-Brief

Abbruch und Schließen



Der Vorgang wird abgebrochen und die Maske schließt.

Aktennummernfeld

Dient der Eingabe der Aktennummer.

Aktennotiz



Wird der Mauszeiger über dieses Feld geführt, wird die Aktennotiz als Tooltipp angezeigt. Klick/Touch auf dieses Feld ruft die Aktennotiz auf.

Letzte Aktennummer



Ruft eine Auswahl der zuletzt verwendeten Akten auf.

Signaturordner

Dient der Auswahl des Signaturordners, in den die Nachricht für die anstehende Signierung der Anlagen verschoben werden soll. Automatisch wird der Signaturordner des Aktensachbearbeiters vorgeschlagen.

Bei Bedarf kann auch zwischen den Signaturordnern der anderen zur Verfügung stehenden Aktensachbearbeiter gewählt werden.

Wenn eine Nachricht ohne Aktenbezug signiert werden soll, besteht hier auch die Möglichkeit, die Nachricht über die Auswahl eines Leereintrags in den übergeordneten Signaturordner zu speichern.

Damit die aktuelle Nachricht beim Senden an den festgelegten Signaturordner im [Postausgang](#) übergeben wird, ist die Option *Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern* zu aktivieren.

Beteiligtenbaum

Zeigt die Aktenbeteiligten zur eingegebenen Aktennummer an. Zur Auswahl des Empfängers ist das entsprechende Symbol zu markieren. Der Beteiligte wird automatisch als Empfänger des Anschreibens in das Feld *An:* übernommen.

E-Brief

Briefkopf



Briefkopf


Vor der ersten Nutzung des *E-Briefes* wird dazu aufgefordert, einen der mitgelieferten Briefkopf-Dateien als Vorschlag festzulegen.

Briefkopfdateien sind im Ordner *ralstandard* mit der Dateinamenerweiterung *.html* gespeichert und können im Modul *Schriftverkehr* über den *Briefkopfdesigner*, Auswahl *Briefköpfe E-Brief*, bearbeitet werden.

Zum Einfügen einer Grafik ist die Briefkopfdatei nach Anpassung im Briefkopfdesigner mit einem HTML-fähigen Editor, z. B. Microsoft Word, zu öffnen und die Grafik über die Word-eigene Funktion einzufügen.

Nach Bearbeitung des Briefkopfs ist die Datei in Word zu schließen, und zwar über  oder über *Datei, Schließen*.

Der Word-Hinweis




ist mit *Speichern* zu bestätigen.

Welche Platzhalter im Briefkopf für den E-Brief aufgenommen werden können, können in unserer [Platzhalter-Übersicht](#) eingesehen werden.

Textbaustein



Textbaustein



Nach Klick/Touch auf *Textbaustein* wird eine neue Maske angezeigt. In dieser Maske können Textbausteine an gewünschter Position in den *E-Brief* oder die *Deckungsanfrage* eingefügt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Kurzbriefftexte (*textl1 bis textl22*). Die Anpassung von Kurzbriefftexten ist mit der Programmfunktion *Standardtexte* unter *Programmtexte*, *S Schriftverkehr*, *Kanzlei-Textverarbeitung* oder Microsoft Word unter *Kurzbriefprogramm*, *Auswahl Kurzbriefe* möglich. Nach Auswahl des gewünschten Textbausteins kann dieser an aktueller Position oder am Ende des Dokuments eingefügt werden. Standardmäßig wird vorgeschlagen, den Textbaustein in den Platzhalter *\$TEXTBAUSTEIN* einzufügen, d. h. den Platzhalter durch den Textbaustein zu ersetzen.

Grußformel



Grußformel

Hauptartikel → [Grußformel einfügen](#)

E-Brief

Datei



Ermöglicht die Suche nach gespeicherten Dateien, um diese dem *E-Brief* beizufügen.




Alternativ können Dateien auch per Drag & Drop eingefügt werden.

Dies gilt insbesondere für Nachrichten, Anlagen, Kalendereinträge, Aufgaben, Adressen und Notizen aus Microsoft Outlook. Aber auch jeder andere Dateityp ist zulässig.

Das gleichzeitige Einfügen mehrerer Dateien wird unterstützt.

Datei aus E-Akte



The screenshot displays the 'Anlage aus E-Akte wählen' (Select attachment from E-case) dialog. The main area lists files from the 'Akte 7/23 - Grundstücksvertrag vom 01.01.2023'. The selected file is '130003800007-00-23--SW-01.pdf'. The right pane shows a PDF preview of a document titled 'Amtsgericht Berlin (beA) via beA' with a search bar and a zoom menu.

Original	Datei	Datum	Zeit	Typ
Original	140000200007-00-23--SW-01.pdf	14.03.2023	15:04:27	DispoDatei.pdf
Original	130003800007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	17:43:48	Schmidt, J., Müller Grundstücksvertr... E-B
Original	130003900007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	17:43:48	Schriftsatz.pdf
Original	130004000007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	17:43:48	AnlageK1.pdf
Original	130004100007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	17:43:48	Anlage K2.pdf
Original	130004200007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	17:43:48	Nachrichtentext.pdf
Kopie (.PDF)	130003700007-00-23--SW-01.emessa...	13.03.2023	16:06:20	Schmidt, J., Müller Grundstücksvertr... E-B
Original	130003600007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	15:20:32	1 C 1/23
Kopie (.PDF)	140000100007-00-23--SW-01.docx	13.03.2023	15:19:54	Schreiben an Mdt.
Kopie (.PDF)	D8-23.DOCX	13.03.2023	15:19:54	Schreiben an Mdt.
Kopie (.PDF)	130002900007-00-23--SW-01.emessa...	13.03.2023	14:54:27	Schmidt, J., Müller Übersendung Kla... E-B
Original	130003000007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	14:54:27	Schriftsatz.pdf
Original	130003100007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	14:54:27	Nachrichtentext.pdf
Original	130002600007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	14:51:28	Übersendung Klageschrift
Original	130002700007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	14:51:28	Schriftsatz.pdf
Original	130002800007-00-23--SW-01.pdf	13.03.2023	14:51:28	Nachrichtentext.pdf
Original	090001500007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	10:30:55	Schmidt, J., Müller Nachricht gg. eEB
Original	090001600007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	10:30:55	Schriftsatz.pdf
Original	090001700007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	10:30:55	Nachrichtentext.pdf
Original	090001200007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	10:20:08	Schmidt, J., Müller
Original	090001300007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	10:20:08	Schriftsatz.pdf
Original	090001400007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	10:20:08	Nachrichtentext.pdf
Original	090000900007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	09:48:36	Schmidt, J., Müller
Original	090001000007-00-23--SW-01.pdf	09.03.2023	09:48:36	Schriftsatz.pdf

Ermöglicht die Auswahl des gewünschten Dokuments aus der **E-Akte**.

Die gewählte E-Akten-Anlage kann als Original, z. B. im Word- oder RTF-Format, oder bei Dokumenten, bei denen eine PDF-Vorschau in der **E-Akte** existiert, als größenreduzierte Kopie im PDF-Format oder als Original gewählt werden.

Hauptartikel → [Anlage aus E-Akte wählen](#)

E-Brief

Grafik



Grafik

Dient dem Einfügen von Grafiken in den E-Brief.



Alternativ können Grafiken auch per Drag & Drop eingefügt werden. Das gleichzeitige Einfügen mehrerer Grafiken wird unterstützt.

Schrift



Hier können Teile des E-Briefs nach Markieren angepasst werden.

Drucken



Druckt den *E-Brief*z. B. für einen vorgesehenen Postversand. Zur Kontrolle vor dem Druck steht die Druckvorschau zur Verfügung.

Menüband ausblenden



Löst das Menüband, d. h., blendet es aus. Über das Symbol kann es wieder eingeblendet werden.

E-Brief

Textformat

Funktionen



Einfügen, Ausschneiden, Kopieren

Dient zum Einfügen von Text aus der Zwischenablage sowie zum Ausschneiden und Kopieren von Text.

Schrift



Dient der Auswahl von Schriftart und Schriftgröße sowie der Zeichen- und Absatzformatierung.

Formatierungen entfernen



Nimmt alle Textformatierungen zurück.

Markierung



Hebt den markierten Text mit der gewählten Farbe hervor.

Textfarbe



Legt die Schriftfarbe für den markierten Text fest.

E-Brief

Voreinstellungen



Ermöglicht eine farbliche Hervorhebung und Schnellformatierung eines zuvor gewählten Textes im [E-Brief](#).

Optionen

Allgemein



Auf der Karteikarte *Optionen* besteht die Möglichkeit, die Rechtschreibung von Nachrichten zu prüfen, Anlagen zu komprimieren sowie zu Kontrollzwecken Platzhalter und Tabellen einzusehen. Zusätzlich kann eine Empfangsbestätigung angefordert werden. Für den Erhalt einer Bestätigung wird vorausgesetzt, dass das E-Mail-Programm des Empfängers, beispielsweise des Mandanten oder des Gegnerbevollmächtigten, dazu die erforderlichen technischen Möglichkeiten bietet (z. B. MS Outlook). Außerdem muss der Empfänger dem Senden der angeforderten Empfangsbestätigung zustimmen. Nachrichten können mit unterschiedlicher Priorität versandt und bei Bedarf, z. B. zur Authentifizierung des Absenders, mit einem Signaturzertifikat signiert werden.

Funktionen

Rechtschreibprüfung, Automatische Rechtsschreibprüfung

Dokument prüfen

Gerade im Anwaltsbereich nimmt die elektronisch geführte Korrespondenz eine immer größere und wichtigere Rolle ein.

Die Rechtschreibprüfung im [E-Brief](#) unterstützt bei der fehlerfreien Schreibung.

Ob die Rechtschreibprüfung bereits beim Schreiben des Textes auf Fehler aufmerksam macht (automatische Rechtschreibprüfung) oder erst, wenn der Text fertiggestellt ist (manuell), kann eingestellt werden.

Auf Änderungsmöglichkeiten bei der manuellen Prüfung weist das mitgelieferte Wörterbuch hin.

E-Brief

Rechtschreibfehler oder nicht im Wörterbuch vorhandene Begriffe sind rot unterstrichen.

Anlagen komprimieren

Beim Versenden von E-Briefen mit vielen Anhängen schafft das Zusammenfassen und Komprimieren der zahlreichen Einzeldateien in eine Zip-Datei Platz und Ordnung.

So wird kaum Unsicherheit darüber bestehen, dass der [E-Brief](#) samt aller Anhänge beim Empfänger ankommt und es muss nicht lange gewartet werden, bis der [E-Brief](#) verschickt wird.

Auch bei langsamen Internetverbindungen wird Zeit gespart.

Die vorgesehene Komprimierung der Anlagen wird in der Statusleiste des E-Briefes durch das Symbol

 [Anlagen komprimieren \(Zip\)](#) dargestellt.

Die Komprimierung erfolgt automatisch beim Versand des E-Briefes an das [Postausgang](#).

Die komprimierten Dateien werden dem [E-Brief](#) bei Übermittlung an das [Postausgang](#) als Anlagendatei Anlagen.zip hinzugefügt.

Alle Platzhalter anzeigen



[Alle Platzhalter anzeigen](#)

Markiert die im [E-Brief](#) vorhandenen Platzhalter.

Tabellen anzeigen




[Tabellen anzeigen](#)

Zeigt im [E-Brief](#) verwendete Tabellen an.

Bestätigung anfordern

Ermöglicht die Anforderung einer Empfangsbestätigung durch den Empfänger. E-Briefe, für die eine

Bestätigung angefordert wurde, werden nach Klick/Touch auf die Schaltfläche



im

Ordner [auf EB wartend](#) des [E-Ausgangsfaches](#) abgelegt, solange sie noch nicht bestätigt wurden.

E-Brief



Der Erhalt einer Empfangsbestätigung ist u. a. davon abhängig, ob das E-Mail-Programm über die dazu erforderlichen technischen Möglichkeiten, wie z. B. MS Outlook, verfügt und der Empfänger den Empfang bestätigt.

Wichtigkeit

Ermöglicht den Versand des E-Briefes mit unterschiedlicher Priorität.

Nachricht signieren

Für die sichere Authentifizierung einer Nachricht steht die Schaltfläche



Nachricht signieren

zur Verfügung, mit dem der häufig als Übersendungsanschreiben von Dokumenten genutzte [E-Brief](#) selbst signiert werden kann. Für diese Programmfunktion wird ein E-Mail Zertifikat (z.B. S/MIME) benötigt. Diese Funktion dient nicht dazu, einen E-Brief mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (qeS) zu versehen. Dies erfolgt gesondert im [Postausgang](#) oder [beA Postausgang](#).

Signaturzertifikat

Bei mehreren installierten Zertifikaten kann gewählt werden, welches für die Signatur des E-Briefes verwendet werden soll.



RA-MICRO "merkt" sich das gewählte Zertifikat für die nächste Zertifizierung eines E-Briefes.

Ein Zertifikat ist entweder auf einer vorhandenen Signaturkarte gespeichert oder muss bei einem Provider oder einem Trustcenter bestellt werden.

Wird bereits eine Signatursoftware genutzt, liegt das Zertifikat in der Regel bereits im Zertifikatsspeicher vor.

Gleiches gilt, wenn bereits mittels des bisher verwendeten E-Mail-Standardclients eine Signaturfunktion genutzt wurde.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Senden

Sendet den *E-Brief* nach Fertigstellung an den [Postausgang](#).

Im [Postausgang](#) wird der *E-Brief* je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im [Postausgang](#) unter *Einstellungen* zur Verfügung.

E-Brief

Zur Genehmigung

Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des [Postausgangs](#).

Der *E-Brief* kann im zentralen [Postausgang](#) vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im *E-Brief* hinter dem Absender in der Zeile *Von:* dargestellt:

Von: "Ludwig Recht" <LRecht@gmail.com> **zur Genehmigung an: SR (Sabrina Sidrig)**

Zum Speichern in den Genehmigungsordner wird im *E-Brief* die Schaltfläche  durch

den Button  ersetzt.



Der E-Brief "merkt" sich den Genehmigungsordner und schlägt diesen beim nächsten Aufruf wieder vor.

So kann dem nicht autorisierten Versand eines E-Briefs mit dem Briefkopf der Kanzlei vorgebeugt werden.

Von:




Hier stehen alle in den [E-Mail Konten](#) aktivierten Konten zur Verfügung.

Eine Änderung in der Konten-Aktivierung ist erst nach einem Neustart von RA-MICRO wirksam.

E-Brief

An:



Hier gewählte Benutzer werden zum internen Versand in die Zeile *An:* übernommen. Die Nachricht wird über den **Postausgang** versandt und im Empfänger-Postkorb empfangen.

Adressierung



Dient, vergleichbar mit anderen E-Mail-Programmen, der Adressierung des E-Briefes.



Wurden bereits Nachrichten an E-Mail-Empfänger versandt, werden diese gespeichert. Zur Bereinigung dieser E-Mail-Listen sind z. B. die Anfangsbuchstaben einer E-Mail-Adresse in das Feld *An:* oder auch das nachfolgende Feld *Cc:* einzugeben. Nicht gewünschte Einträge in der angezeigten Liste können durch Druck auf die Taste **Entf** gelöscht werden. Die Änderung der Adressliste wird allerdings nur gespeichert, wenn die Nachricht anschließend versandt wurde.

In der abgebildeten Grafik ist z. B. die E-Mail-Adresse des Mandanten M1 zur gewählten Akte 3 / 16 zu sehen. Die E-Mail-Adresse der im Beteiligtenbaum gewählten Beteiligten werden automatisch in diese Adresszeile eingetragen, wenn diese zur jeweiligen Adresse hinterlegt ist.

Zusätzlich können auch aktenunabhängige E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Jeder Empfänger bekommt in diesem Fall einen inhaltlich identischen *E-Brief*.



Um zwischen den E-Briefen der Empfänger im Feld *An:* zu wechseln, ist mit dem Mauszeiger auf die gewünschte E-Mail-Adresse zu klicken.

Klick auf das Symbol  bietet die Möglichkeit, die Nachricht für einen einzugebenden Adressaten zu modifizieren. Eine Kopie der Urfassung des E-Briefes wird aufgerufen und kann anschließend geändert werden.

E-Brief

CC:

Ein Cc-Versand, d. h. der Versand einer Kopie der Urfassung an einen E-Mail-Empfänger, ist möglich, wenn:

- im Feld *An*: nur eine E-Mail-Adresse vorhanden ist.

Zusätzlich dürfen die weiteren Optionen

- Dieser Empfänger bekommt alle anderen E-Briefe als Abschrift und
- Diese Nachricht zum Signieren in den Signaturordner speichern

für einen erfolgreichen Cc-Versand bei keinem Empfänger im Feld *An*: gesetzt sein.



Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann ein Cc-Versand vorgenommen werden.

Betreff:

Bei aktenbezogenen Nachrichten wird automatisch die Aktenkurzbezeichnung als Betreff vorgeschlagen. Wurden Gebühren- und Kostenrechnungen an den *E-Brief* als Anlage übermittelt, bildet der *E-Brief* den Betreff aus der Rechnungsnummer.

Häufig genutzte Betreffzeilen können als Vorlage durch Klick auf *Speichern* gespeichert werden. Vorhandene Vorlagen werden mit  geöffnet und durch Klick übernommen. Mit den Pfeiltasten  und  gewählte Betreffzeilen können mit  gelöscht werden.

Die bevorzugte Betreffzeile kann durch einen grünen Stern favorisiert werden. Der markierte Betreff wird anschließend immer als Betreff vorgeschlagen, sobald eine Akte oder ein Empfänger gewählt wurde.

Gespeicherte Betreffvorschläge können durch bloße Eingabe der Anfangsbuchstaben gewählt werden. Der *E-Brief* vervollständigt die Betreffzeile automatisch.

Der Betreff kann Platzhalter enthalten, die nicht benutzerbezogen sind, z. B. den Platzhalter {\$AZABSENDER}. Platzhalter werden im *E-Brief* automatisch ersetzt, sofern die jeweilige Information in der zuvor gewählten Akte vorhanden ist.



Betreffplatzhalter, die nicht benutzerbezogen sind, müssen in der Betreffzeile in geschweifte Klammern {} gesetzt werden.

Hauptartikel → [Platzhalter](#)

Betrefflogiken im E-Brief

Wenn eine der genannten Betrefflogiken in den E-Brief Betreff aufgenommen werden, so werden diese automatisch

1. vom E-Eingangsfach ausgelesen und die Spalten werden entsprechend automatisch gefüllt.
2. beim direkten Speichern in die E-Akte berücksichtigt.

„Ihre Aktennummer: <AktenNr>“, „Unsere Aktennummer: <AktenNr>“, „Ihr Sachbearbeiter: <SB>“, „Unser Sachbearbeiter: <SB>“


E-Brief

Eine oder eine Kombination aus diesen Betreff-Feldern werden als EWF-Nachricht erkannt. Beispiel: Ihre Aktennummer: 12345/17 Unser Sachbearbeiter: KT

Anlagen

Die Zeile *Anlagen* ist nur sichtbar, wenn Anlagen wie RA-MICRO Dokumente, z. B. Schriftsätze, Gebührenrechnungen usw. an den *E-Brief* übergeben oder wenn sie per Drag & Drop oder über Datei bzw. Datei aus *E-Akte* dem *E-Brief* beigefügt wurden.

Ist der *E-Brief* eine beA Nachricht (Absender und Empfänger bestehen aus SAFE-IDs), steht über Klick / Touch auf den Button *Anlagen* die Möglichkeit zur Verfügung, Anlagen als Schriftsatz zu kennzeichnen:



Grün markierte Anlagen sind als Schriftsatz gekennzeichnet. Nicht grün markierte Dateien gelten als Anlagen zum Schriftsatz.

7/23 Schmidt J. Müller Grundstücksvertrag vom 01.01.2023 7/23 1 C 1/23

Abs.: T. Wimmer

Empf.: Amtsgericht Berlin (beA) via beA

Anlagen: Schriftsatz.pdf (85,28 KB) AnlageK1.pdf (180,82 KB) Anlage_K2.pdf (181,15 KB) Nachrichtentext.pdf (10,56 KB)

weiterer E-Brief



Jeder Empfänger im Feld *An:* bekommt standardmäßig eine Kopie des E-Briefes.

Soll einem Empfänger ein gesonderter Text gesandt werden, ist er zu wählen, um seine E-Brief Kopie zu bearbeiten.

E-Brief

weiterer Empfänger:

Nach Bestätigung der Eingabe mit  wird der neue Empfänger automatisch im Feld *An:* ergänzt und eine Kopie des E-Briefes zur weiteren Bearbeitung erstellt.

weitere Optionen

 [Hier klicken für weitere Optionen](#)

Angezeigter Empfänger:

Bei mehreren Empfängern kann gewählt werden, welche Nachricht zur Bearbeitung angezeigt werden soll.

beA Sendungspriorität

Für eine bessere Zuordnung auf Empfängerseite kann eine der aufgelisteten Kategorien gewählt werden. Diese Option steht nur im **beA-Modus** des E-Briefes zur Verfügung. Diese Funktion steht nur bei gerichtlichen oder behördlichen Empfängern zur Verfügung.

Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern

Diese Option dient zur Signierung von Anlagen. Bei Aktivierung wird die Nachricht an den angezeigten Empfänger zur Signierung der Anlagen in den zuvor festgelegten Signaturordner des Postausganges gespeichert.



Diese Option wird bei Nachrichten an Gerichte automatisch vom *E-Brief* vorgeschlagen, da bestimmte Schriftsätze nach herrschender Rechtsmeinung immer zu signieren sind.

beA eEB anfordern

Ist als Empfänger ein beA Postfachinhaber angegeben, kann hier die Anforderung eines elektronischen Empfangsbekanntnisses genutzt werden. Diese Funktion steht nicht bei gerichtlichen oder behördlichen Empfängern zur Verfügung.

beA Vertraulichkeitsstufe: "persönlich/vertraulich"

Damit können per beA Hinweise auf Verstöße gegen Berufspflichten gemäß § 25 BORA in vertraulicher Form von Anwalt zu Anwalts übermittelt werden. Diese Funktion steht nicht bei gerichtlichen oder behördlichen Empfängern zur Verfügung.

Bearbeitungsfeld

Im Bearbeitungsfeld kann der Text des E-Briefes bearbeitet werden.

E-Brief

Abhängig vom gewählten Briefkopf sind Texte, Formatierungen und Platzhalter bereits vorhanden und werden gefüllt, wenn die entsprechenden Felder in der gewählten Akte vorhanden sind. Der Text ist im Bearbeitungsfenster so zu sehen, wie er später beim Empfänger ankommen wird.

Über die Schaltfläche



Textbaustein

auf der Registerkarte *Nachricht* können Textbausteine verwendet werden.

Textänderungen können mittels der Symbole  bzw.  in der Symbolleiste des E-Briefes oder der Tastenkombinationen *Strg + Z* bzw. *Strg + Y* rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden.

E-Brief als beA Trägernachricht

Unter den Absendern in der Auswahl unter dem Button *Von:* werden die in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeicherten anwaltlichen Benutzer mit einer SAFE-ID zusätzlich zu den E-Mail-Konten zur Auswahl angeboten. Wird nun ein beA Absender ausgewählt, stehen unter den Empfängern in der Auswahl unter dem Button *An:* nur noch beA Empfänger aus dem RA-MICRO Adressbestand zur Verfügung. Sind Adressen zur Akte gespeichert, die SAFE-IDs enthalten, können diese zur Adressierung der Nachricht bequem über den Beteiligtenbaum durch Klick / Touch dem Empfängerfeld hinzugefügt werden. Zusätzlich kann direkt in den beA Daten der BRAK nach SAFE-IDs von beA Nutzern gesucht werden. Mit Klick / Touch auf den Button *An:* öffnet sich die beA Adress-Suche. Die hierin gefundenen SAFE-IDs können mit Klick / Touch auf *OK* als Empfänger in den *E-Brief* übernommen werden.

Suche beA SAFE-ID
— □ ×

Vorname	Jochen	Nachname	Muster
Postleitzahl	10117	Ort	Berlin

Nachname	Vorname	Postleitzahl	Ort	SAFE-ID	beA Benutzername	E-Mail	Firma
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100%; width: 100%;"></div>							


✓
✗

Notwendige Ein- und Angaben für den Versand an beA


1. Im *E-Brief* ist die Eingabe einer Aktennummer und eines Betreffs erforderlich.
2. Mit Klick auf den Button *Von:* ist ein Absender mit einer beA SAFE-ID auszuwählen.

E-Brief

- Die Schriftsätze in der Anlage des *E-Briefs* müssen als solche markiert werden. Dies ist über eine Auswahl möglich, die per Klick / Touch auf *Anlagen* geöffnet werden kann. Als Schriftsatz gekennzeichnete Anlagen werden grün markiert dargestellt. Ausschließlich Anlagen, die als Schriftsatz markiert sind, werden im *RA-MICRO beA Postausgang* signiert.



Funktionen in der Statusleiste



Die Statusleiste enthält u. a. Informationen über den Zoom-Faktor. Die Ansicht der Deckungsanfrage und dessen Ausdruck können bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden.

Des Weiteren wird über die Größe von mitgelieferten Anlagedateien sowie über den Versandweg wie Signaturordner, EGVP, beA oder direkte Übermittlungen an Versicherungen (E-RVS) informiert. Die Statusleiste weist außerdem auf verschlüsselte / komprimierte Anlagen hin.