

# Rechtsanwaltsakte anlegen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 10. Dezember 2020, 16:25 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 21. Februar 2022, 15:30 Uhr (Quelltext anzeigen)
RFröhlich (Diskussion   Beiträge)	TKähne (Diskussion   Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 129:</b>	<b>Zeile 129:</b>
<div></div> <div>An dieser Stelle kann das Ergebnis der Überprüfung, ob das konkrete Mandat den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Tätigkeitsbereichen zuzuordnen ist, eingegeben werden.</div>	<div></div> <div>An dieser Stelle kann das Ergebnis der Überprüfung, ob das konkrete Mandat den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Tätigkeitsbereichen zuzuordnen ist, eingegeben werden.</div>
	+<!--Gewählt werden kann neben den grundsätzlichen Merkmalen K und V, die lediglich der Kennzeichnung der Akte dienen, auch ein konkreter GWG-Grund gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) aa) GWG bis § 2 Abs. 1 Nr. 10 e) GWG.
	+<div></div>
	+<div>[[Datei:Prüfung GWG 1.png mini]]</div>
	+<div></div>
	+<div>Die Wahl eines konkreten GWG-Grundes löst die Anzeige einer formulargestützten Dokumentationsmöglichkeit aus. Es öffnet sich ein Formular im TVM, welches bereits mit den Daten aus der Akte bestückt ist und um weitere Informationen ergänzt und in die E-Akte gespeichert werden kann.--></div>
	+<div></div>
<div>Die Rechtsanwaltskammern stellen hierzu weitergehende Informationen sowie teilweise exemplarische Dokumentationsbögen zum Download bereit.</div>	<div>Die Rechtsanwaltskammern stellen hierzu weitergehende Informationen sowie teilweise exemplarische Dokumentationsbögen zum Download bereit.</div>
<div>Bei der Bundesnotarkammer sind diese auf deren Webseiten im internen Bereich für Notare verfügbar.</div>	<div>Bei der Bundesnotarkammer sind diese auf deren Webseiten im internen Bereich für Notare verfügbar.</div>

## Version vom 21. Februar 2022, 15:30 Uhr

Hauptseite > Akten > Akte anlegen > Rechtsanwaltsakte anlegen

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	3
2 Funktionen in der Toolbar .....	4
2.1 Optionen .....	4
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	4
3.1 Nächste freie Aktennummer .....	4
3.2 Aktenstammdaten .....	4
3.2.1 Aktenkurzbezeichnung .....	4

## Rechtsanwaltsakte anlegen: Unterschied zwischen den Versionen

3.3 Aktenlangbezeichnung .....	4
3.3.1 Anlagedatum .....	5
3.3.2 Aktensachbearbeiter .....	5
3.3.3 Referat .....	5
3.3.4 Sachstand .....	5
3.3.5 Aktenkennzeichen .....	5
3.3.6 Anzahl der Auftraggeber .....	5
3.3.7 Gegenstandswert .....	5
3.4 RSV Deckungszusage erteilt .....	6
3.4.1 Bemerkung .....	6
3.4.2 Aktenstandort .....	6
3.4.3 Ablagenummer .....	6
3.4.4 Unterordner E-Akte .....	6
3.4.5 Prüfung GwG .....	6
3.4.6 Honorarvereinbarung .....	6
3.4.7 Beteiligte .....	7
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	7
4.1 Speichern .....	7
4.2 OK und Schließen .....	7
4.3 Abbruch und Schließen .....	7

## Allgemeines

**Akte anlegen**

Optionen ▼

Akte anlegen

nächste freie Aktennummer:

AUTO

Aktenstammdaten

Aktenkurzbezeichnung:

Aktenlangbezeichnung:

Anlagendatum: 10.12.2020

Aktensachbearbeiter: RR Recht, Richard

Referat: 01 Verschiedene Sachen

Aktenkennzeichen:

1 Auftraggeber

Gegenstandswert:

☐ RSV Deckungszusage erteilt

Bemerkung:

Unterordner E-Akte:

+ ...

Prüfung GwG:

Honorarvereinbarung

☐ Honorarvereinbarung
 

Datum:

☐ Stundensatzverwaltung
 

☐ referatsbezogen

Beteiligte

> Mandant / Auftraggeber

> Gegner

> Behörden / Gerichte

> Weitere Beteiligte

Haben Sie die Anlage einer Rechtsanwaltsakte gewählt, können Sie in dieser Maske die erforderlichen Daten zur Akte erfassen und somit eine Akte anlegen. Die hier erfassten Aktenstammdaten werden im gesamten Programm berücksichtigt. Für die Anlage einer [Notarakte anlegen](#) sowie einer [Insolvenzakte anlegen](#) bestehen gesonderte Eingabemasken.

Per Drag & Drop können Beteiligte zwischen den verschiedenen Beteiligungen, z. B. von *Mandant / Auftraggeber* zu *Weitere Beteiligte*, verschoben werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Umstellung von Beteiligten auch, wenn Sie über **Optionen ▼** die Aktenart von *Rechtsanwaltsakte* auf *Notarakte* ändern.

Ausgabe: 27.04.2024

Seite 3 von 7

## Rechtsanwaltsakte anlegen: Unterschied zwischen den Versionen



Haben Sie in *Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen* auf der Karteikarte *Allgemein* die *Sozietaetsabrechnung* aktiviert, wird während der Aktenanlage die Eingabemaske *Umsatzanteile Sozien* aufgerufen, wenn Sie eine Lizenz für die *Finanzbuchhaltung* besitzen. Hier werden die Aktenumsätze auf die Sozietaetsmitglieder verteilt.



Die jeweils noch zur Verfügung stehende Anzahl der einzugebenden Zeichen sehen Sie während der Eingabe jeweils rechts neben dem entsprechenden Eingabefeld.

## Funktionen in der Toolbar

### Optionen

<input checked="" type="checkbox"/>	Aktennummer automatisch vergeben
<input checked="" type="checkbox"/>	RA
	Insolvenz
	Notar

Hier können Sie sehen, dass eine Rechtsanwaltsakte angelegt werden soll und die Aktennummer automatisch vergeben wird.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Nächste freie Aktennummer

AUTO zeigt Ihnen an, dass die Aktennummernvergabe automatisch durch das Programm geschieht. Wählen Sie im Menü *Optionen* den Eintrag *Aktennummer automatisch vergeben* ab, um die Aktennummer manuell zuzuweisen. Ihnen wird dann die nächste freie Aktennummer angezeigt. Die Vergabe der Aktennummer erfolgt, nachdem Sie Ihre Eingaben mit OK bestätigt haben.

## Aktenstammdaten

### Aktenkurzbezeichnung

Erfassen Sie hier die Aktenkurzbezeichnung mit max. 30 Zeichen. Der Mandant ist zuerst zu nennen. Mit Hilfe der Aktenkurzbezeichnung kann die Akte schnell in verschiedenen anderen Programmfunktionen identifiziert werden.




Nach den Namen in der Aktenkurzbezeichnung können Sie in den gelb unterlegten Aktennummernfeldern suchen.

### Aktenlangbezeichnung

Geben Sie hier die Aktenbezeichnung mit max. 50 Zeichen ein. Nach der Aktenbezeichnung oder nach Teilen davon können Sie mit der Programmfunktion *Aktensuche* suchen

## Anlagedatum


---

Als Anlagedatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Sie können diesen Eintrag durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über  aufrufen, ändern.

## Aktensachbearbeiter


---

Die Liste zur Auswahl des Aktensachbearbeiters rufen Sie mit der Leertaste oder über den Button  auf.

Falls Sie über die notwendigen Verwalterrechte verfügen, können die Aktensachbearbeiter über den Button  bearbeitet werden.


## Referat

---

Wählen Sie hier das Referat aus, dem die Akte zugeordnet werden soll. Über  können Sie eine Auswahlliste aufrufen, aus der Sie den gewünschten Eintrag wählen können. Die Auswahl eines Referates ist für die Anlage der Akte zwingend.

## Sachstand

---


Erfassen Sie hier einen Sachstand zur Akte. Über  kann ein Sachstand aus der Auswahlliste gewählt werden. Zur Bearbeitung wählen Sie den Button .

## Aktenkennzeichen

---

Aktenkennzeichen können von A bis Z eingegeben werden, mit Ausnahme der Buchstaben *N* und *P*. Diese sind Notarakten bzw. Rechtsanwalts-Akten mit Prozesskostenhilfe vorbehalten:

So beachten z. B. die Module *Zwangsvollstreckung*, *Mahnverfahren* und *Gebühren* das Kennzeichen *P*.

Im ZV-Auftrag Formular wird beim Einlesen der Akte automatisiert Modul *P3 Prozesskostenhilfe / Verfahrenskostenhilfe wurde gemäß anliegendem Beschluss bewilligt*. gewählt. Bei Erstellung eines Antrages auf Erlass eines Mahnbescheides wird automatisch der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt. Bei Aufruf der Kostenfestsetzung wird eine Slidermeldung aufgerufen, welche die Akte als PKH-Akte ausweist. Zur Bearbeitung der Aktenkennzeichen wählen Sie den Button .

## Anzahl der Auftraggeber

---

In diesem Bereich ist die Zahl der Auftraggeber anzugeben. Die Einstellung ist wichtig für das Erstellen von Kostenrechnungen und wird in den Programmbereichen *Gebühren* und *Zwangsvollstreckung* berücksichtigt.

## Gegenstandswert

---

Hier können Sie den Gegenstandswert zur Akte eingeben.

Rechtsanwaltsakte anlegen: Unterschied zwischen den Versionen

## RSV Deckungszusage erteilt

---

Hierüber wird mit dem Aktenvorblatt eine entsprechende Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung gedruckt.

## Bemerkung

---

Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zum Aktenvorblatt eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll ausgedruckt werden.



Dazu wird im Programm *Aktenvorblätter / Briefköpfe*, Auswahl Ablageprotokoll der Platzhalter Aktenbemerkung zur Verfügung gestellt. Dieser Platzhalter kann im Ablageprotokoll an beliebiger Position verwendet werden.

## Aktenstandort

---

Hier können Akten mit einem Aktenstandort bzw. Aufbewahrungsort versehen werden. Zudem können Sie sich zu einem bestimmten Standort alle Akten, die sich an diesem Standort befinden, anzeigen lassen.



## Ablagenummer

---

Bei Änderung einer abgelegten Akte wird hier ihre Ablagenummer eingelesen.

## Unterordner E-Akte

---

Schon bei der Aktenanlage können Sie Unterordner zur E-Akte anlegen. Über die Leertaste oder über den Button  wird eine Auswahlliste zur Definition der Struktur der Unterordner aufgerufen. Zur Bearbeitung wählen Sie den Button .

## Prüfung GwG

---

An dieser Stelle kann das Ergebnis der Überprüfung, ob das konkrete Mandat den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Tätigkeitsbereichen zuzuordnen ist, eingegeben werden.

Die Rechtsanwaltskammern stellen hierzu weitergehende Informationen sowie teilweise exemplarische Dokumentationsbögen zum Download bereit. Bei der Bundesnotarkammer sind diese auf deren Webseiten im internen Bereich für Notare verfügbar.

## Honorarvereinbarung

---

Das Eingabefeld Honorarvereinbarung ist für die Abrechnung mit Zeithonorar I oder II vorgesehen. Sie müssen eine Honorarvereinbarung treffen, wenn Sie einen Honorarschlüssel und / oder einen Online-Aufschlag definieren wollen.

## Rechtsanwaltsakte anlegen: Unterschied zwischen den Versionen

Das Eingabefeld Honorarschlüssel für Zeithonorar I steht nur zur Verfügung, wenn Zeithonorar I lizenziert ist. Bei lizenziertem Zeithonorar II gilt die Stundensatzverwaltung. Der eingetragene Honorarschlüssel wird aus den Einträgen im Standardtext für Honorarschlüssel zhonorar.txt zur Akte gezogen. Dieser Standardtext kann mit dem Textbaustein-Editor unter Aktenkonto, Zeithonorar, Honorarschlüssel bearbeitet werden.

Der Online-Aufschlag kann sowohl in Prozent als auch als fester Euro-Betrag eingegeben werden. Bei zu buchenden Onlinerecherchen wird dieser Aufschlag beim Buchen in das Aktenkonto berücksichtigt. In das Forderungskonto wird der angefallene Online-Betrag ohne Aufschlag gebucht.

## Beteiligte

---

Der Beteiligtenbaum dient der übersichtlichen Erfassung von Beteiligten zur Akte. Doppelklicken Sie dazu auf den gewünschten Beteiligten und erfassen Sie die entsprechenden Daten. Wurde bereits eine Partei erfasst, kann diese durch Einfachklick zur Bearbeitung erneut aufgerufen werden. Per Drag & Drop können Beteiligte zwischen den verschiedenen Beteiligungen, z. B. von Mandant / Auftraggeber zu Weitere Beteiligte, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität. Über Rechtsklick kann zur weiteren Bearbeitung der Beteiligten ein → [Kontextmenü](#) aufgerufen werden.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### Speichern

---



Speichert die Akte und leert die Maske zur Aufnahme neuer Aktendaten, ohne die Maske zwischenzeitlich zu schließen.

### OK und Schließen

---



Klicken Sie hier, um die Akte anzulegen. Der Button ist erst aktiv, wenn Sie eine Aktenkurzbezeichnung, ein Referat und einen Aktensachbearbeiter eingegeben haben.

### Abbruch und Schließen

---



Schließt die Maske. Änderungen werden nicht gespeichert.